

Kleszczów, dnia 02 października 2014 roku

Nr sprawy: CRZPU/17/2014

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**ODPOWIEŹ NA PISEMNE ZAPYTANIE OFERENTA DOTYCZĄCE ZAPISÓW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „DOSTAWA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW „SOLPARK KLESZCZÓW”
SP. Z O.O. PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

W dniu 29 września 2014r. do Zamawiającego, za pośrednictwem e-maila, wpłynął wniosek od Oferenta o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146) udziela się następujących odpowiedzi:

PYTANIE 1

W SIWZ na stronie 6, zawarta jest informacja, że Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć generalną umowę dystrybucyjną z Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. Zapisy jakie znajdują się w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej nie zezwalają na udostępnianie umowy osobom trzecim do wglądu. W związku z czym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: *Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej nr z dnia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający po analizie zapytania wskazuje, że uwagi oferenta uznaje za zasadne. W związku z powyższym Zamawiający postanowił w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wskazanie, po pkt 15 na stronie 6 SIWZ, że :

„WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOżyć PRZED PODPISANIEM UMOWY ZAWIERANEJ W WYNIKU ROZSTRZYGNĘCIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ZAWARTEJ GENERALNEJ UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z OPERATOREM SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO UMOŻLIWIAJĄCEJ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO”



PYTANIE 2

W SIWZ na stronie 7, zawarta jest informacja, że należy złożyć pełnomocnictwa ze wskazaniem postępowania, którego dotyczą. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż posiadamy pełnomocnictwa do składania ofert, jednak bez wskazania postępowania. Uzyskanie pełnomocnictw zgodnych z Państwa wymogami w terminie do składania ofert jest w naszym przypadku niemożliwe.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający po analizie zapytania wskazuje, że uwagi oferenta uznaje za zasadne. W związku z powyższym Zamawiający postanowił w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu koniecznego pełnomocnictwa. na stronie 7 SIWZ po pkt 16.2 w postaci:

„Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem.”

PYTANIE 3

Wnosimy o zmianę zapisu w ust. 2 § 6 Projektu umowy na: Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.


Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż proponowany zapis został wpisany świadomie. Zamawiający podjął taką decyzję wedle swoich doświadczeń i posiadanej wiedzy, tak aby moment wykonania przez Zamawiającego przelewu był wiarygodny dla oceny czy wpłata nastąpiła w terminie i wszelkie awarie bankowe bądź przesunięcia w księgowaniu u Wykonawcy nie miały wpływu na moment zapłaty. Tym samym Zamawiający nie zgadza się na dokonanie zmiany zapisu w ust. 2 § 6 Projektu umowy.

PYTANIE 4

Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającej najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższą możliwą cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 10 § 7 Projektu umowy na poniższy zapis:

„Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku



VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Zamawiający informuje, iż proponowany zapis uniemożliwi realizację zamówienia w pierwotnie przyjętym sposobie, wedle swoich doświadczeń i posiadanej wiedzy, tj. poprzez uzyskanie na tym etapie pewną stałą cenę za 1 kWh. Sugerowana zmiana zapisu spowoduje trudność określenia, jakie koszty ponosić będzie Zamawiający za 1 kWh w przyszłości, a tym samym czy owa zmiana/-y nie spowodują przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności iż sugeruje się aby proponowane zmiany dokonywały się w sposób automatyczny. Tym samym Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania zmiany zapisu w ust. 10 § 7 Projektu umowy.

PYTANIE 5

Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:

W przypadku skorzystania przez Klienta z praw do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej

$$W_o = (E_z - E_w) * (C_e - K)$$

gdzie:

W_o – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie powstała)

E_z – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta

E_w – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

C_e – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego obowiązującego w momencie naliczania kary umownej



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Zamawiający oświadcza, iż w § 8 Projektu umowy odnoszącym się do kar umownych Zamawiający celowo wpisał takie zapisy uwzględniając równe traktowanie stron, zgodnie z którymi nie tylko Wykonawca winien zapłacić kary umowne zamawiającemu, ale również Zamawiający w określonych przypadkach winien zapłacić kary umowne Wykonawcy. Według Zamawiającego § 8 Projektu umowy jest wystarczający i zgodny z prawem, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie projektu umowy o proponowany zapis.

PYTANIE 6


Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności przeprowadzenia zamiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru Zamawiający przekaze niezbędne dane wyłoniemu Wykonawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Podkreślić należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzecniczą Krajowej Izby Odwoławczej niejednoznaczność zapisów w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie może wywoływać negatywnych skutków w sferze interesów prawnych Wykonawców oraz skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią specyfikacji (zob. wyroki KIO: z dnia 8 października 2008 r., KIO/UZP 1020/08; z dnia 29 stycznia 2009 r., KIO/UZP



48/09; z dnia 29 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 844/08; wyrok ZAUZP z dnia 31 lipca 2006 r., UZP/ZO/0-2155/06, www.uzp.gov.pl).

Wyjaśnienia treści specyfikacji stanowią jej integralną część i na równi z pozostałymi jej postanowieniami wiążą wszystkich wykonawców (por. wyrok KIO z dnia 7 marca 2012 r., KIO 388/12, www.uzp.gov.pl).

W wyroku z dnia z dnia 15 stycznia 2010 r., KIO/UZP 1828/09, www.uzp.gov.pl, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że *"Dla oceny konieczności dokonania zmiany terminu składania ofert należy wziąć po uwagę treść art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert."*

Z obowiązującego przepisu wynika zatem, że przesunięcie terminu uwarunkowane jest koniecznością zapewnienia Wykonawcom dodatkowego czasu na dokonanie zmian w ofertach. Ocena takiej konieczności ustawa pozostawia Zamawiającemu. Obowiązkiem Wykonawców jest śledzenie treści SIWZ – wyjaśnień składanych przez Zamawiającego potencjalnym Wykonawcom. **Informuję zatem, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem

Prezes Zarządu

„Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.

Piotr Stawski



